


Backsies-kuvaopas

Varmuuskopioi, palauta, kokeile, siirrä ja saa raportit: jokainen vaihe kuvan kanssa.

1


Vaaleanpunainen rengas ja numero näyttävät, mihin klikataan.



1


Vaihe 1 / 29

Lataa lisäosa




- Valitse WordPressissä Lisäosat → Asenna lisäosa (1) ja ylhäältä Lataa lisäosa.
- Valitse Backsiesin zip-tiedosto ja klikkaa Asenna nyt (2).
- Klikkaa asennuksen jälkeen Ota käyttöön.

Käy ohjattu määrittäminen läpi




- Avaa vasemmasta valikosta Backsies. Ohjattu määrittäminen aukeaa ensimmäisellä kerralla itsestään.
- Siinä on viisi vaihetta (1): Tallennus, Aikataulu, Lisäasetukset, Palautusavain ja Yhteenveto.
- Valitse, minne varmuuskopiot tallennetaan (2): Lanetin tallennustila lisenssillä tai oma S3-tallennustila maksutta. Klikkaa Seuraava (3).

Tallenna ja ota ensimmäinen varmuuskopio




- Yhteenveto näyttää valintasi (1). Takaisin-painikkeella pääset muuttamaan niitä.
- Klikkaa Tallenna ja varmuuskopioi nyt (2).
- Ensimmäinen varmuuskopio lähettää koko sivuston. Sen jälkeen lähetetään vain muuttuneet tiedostot, joten seuraavat käyvät nopeasti.

Tutustu Backsiesin näkymään



- Varmuuskopioi nyt (1) löytyy jokaiselta välilehdeltä.
- Välilehdet (2): Yleiskatsaus, Varmuuskopiot, Ajastukset, Testisivusto, Raportit, Tapahtumat ja Kohteet.
- Yleiskatsaus (3) näyttää viimeisimmän varmuuskopion, ajastuksen, palautuspisteet ja käytetyn tallennustilan.

Varmuuskopioi käsin




- Klikkaa Varmuuskopioi nyt ja valitse Kaikki, Vain tiedostot tai Vain tietokanta (1).
- Lisää halutessasi merkintä, esimerkiksi ennen teeman päivitystä (2).
- Klikkaa Aloita varmuuskopiointi (3). Voit poistua sivulta, varmuuskopiointi jatkuu taustalla.



Vaihe 6 / 29

Valitse, minne varmuuskopiot menevät



- Avaa Kohteet-välilehti (1).
- Lanetin tallennustila (2): tallennustila Suomessa Backsies-lisenssillä, muuta ei tarvitse säätää. Lisää tallennustilaa tuo lisää tilaa.
- Oma tallennustila (3): maksuton, mikä tahansa S3-yhteensopiva säilö, esimerkiksi Amazon S3, Backblaze B2, Wasabi, Hetzner tai Cloudflare R2. Klikkaa haluamasi kohdalla Ota käyttöön.

Valitse, kuinka usein ja montako

Backsies test 1 Ctrl+K 0 Uusi Tervehdys, bksguide

Ohjausnäkömä Artikkelit Media Sivut Kommentit Ulkoasu Lisäosat Käyttäjät Työkalut Asetukset Backsies Piilota valikko

Backsies Suojattu Ohjeet Varmuuskopioi nyt

Yleiskatsaus Varmuuskopiot **Ajastukset** Testisivusto Raportit Tapahtumat Kohteet

Ajastukset

1 Kuinka usein Päivittäin 2 Aloitusaika 03:00 3 Säilytettävät palautuspisteet 3

Tietokannan lisävarmuuskopiot Pois

Säilytä enintään 168 varmuuskopiota. Pelkän tietokannan kopiot lasketaan erikseen, joten ne eivät koskaan syrjäytä täysiä varmuuskopioita.

☐ Lähetä varmuuskopiot myös toiseen kohteeseen
Lähetää kopion jokaisesta varmuuskopiosta kaikkiin muihin Kohteet-välilehdellä määritettyihin kohteisiin. Jos lähetyk epäonnistuu, itse varmuuskopio on silti kunnossa.

☐ Varmuuskopioi ennen päivityksiä
Jos viimeisin varmuuskopio on yli 6 tuntia vanha, päivitykset odottavat, kunnes Backsies on varmuuskopioinut sivuston. Aja päivitys uudelleen, kun varmuuskopio on valmis.


☐ Turvakopio ennen palautusta
Varmuuskopioi sivuston nykyisen tilan ennen kuin palautus muuttaa mitään.

Tallenna asetukset

Ohjattu määrittäminen
Käy tallennus, aikataulu ja avain läpi vaihe kerrallaan. Ohjattu määrittäminen

- Avaa Ajastukset-välilehti ja valitse Kuinka usein (1).
- Valitse Aloitusaika (2), esimerkiksi yöllä, kun sivustolla on hiljaista.
- Säilytettävät palautuspisteet (3): montako varmuuskopiota voit palauttaa. Vanhimmat poistuvat itsestään.

Tietokannan lisävarmuuskopiot verkkokaupoille




- Onko sinulla verkkokauppa? Valitse Tietokannan lisävarmuuskopiot (1), esimerkiksi joka tunti, niin yksikään tilaus ei katoa täysien varmuuskopioiden välissä.
- Pelkän tietokannan kopiot lasketaan erikseen, joten ne eivät koskaan syrjäytä täysiä varmuuskopioita.
- Klikkaa Tallenna asetukset (2).

Ota hyödylliset asetukset käyttöön

The screenshot shows the Backsies settings interface. On the left is a sidebar with navigation links: Ohjausnäkyä, Artikkelit, Media, Sivut, Kommentit, Ulkoasu, Lisäosat, Käyttäjät, Työkalut, Asetukset, Backsies, and Pilota valikko. The main content area is titled 'Ajustukset' (Settings) and includes fields for 'Kuinka usein' (How often) set to 'Päivittäin' (Daily), 'Aloitusaika' (Start time) set to '03:00', and 'Säilytettävät palautuspisteet' (Retention points) set to '3'. Below these are checkboxes for 'Tietokannan lisävarmuuskopiot' (Database backup) and 'Pois' (Off). A note states: 'Säilytä enintään 168 varmuuskopiota. Pelkän tietokannan kopiot lasketaan erikseen, joten ne eivät koskaan syrjäytä täysiä varmuuskopioita.' Three numbered instructions are highlighted with red boxes: 1. 'Lähetä varmuuskopiot myös toiseen kohteeseen' (Send backups to another destination), 2. 'Varmuuskopioi ennen päivityksiä' (Backup before updates), and 3. 'Turvakopio ennen palautusta' (Safe backup before restoration). At the bottom, there is a 'Tallenna asetukset' (Save settings) button and a 'Ohjattu määrittäminen' (Guided setup) section with a 'Ohjattu määrittäminen' button.

- Lähetä varmuuskopiot myös toiseen kohteeseen (1): jokainen varmuuskopio kopioidaan myös sinne. Jos kopiointi epäonnistuu, itse varmuuskopio on silti kunnossa.
- Varmuuskopioi ennen päivityksiä (2): jos viimeisin varmuuskopio on yli 6 tuntia vanha, WordPressin päivitykset odottavat, kunnes Backsies on varmuuskopioinut sivuston.
- Turvakopio ennen palautusta (3): sivusto varmuuskopioidaan nykyisellään ennen kuin palautus muuttaa mitään. Klikkaa lopuksi Tallenna asetukset.

Pidä palautusavain tallessa




- Varmuuskopioiden salaus (1): varmuuskopiot salataan sivustollasi (AES-256) ennen kuin ne lähtevät sieltä.
- Klikkaa Kohteet-välilehdellä Näytä palautusavain (2) ja tallenna avain salasanojen hallintaan.

11


Vaihe 11 / 29

Valitse palautuspiste



- Avaa Varmuuskopiot-välilehti (1). Jokainen rivi on palautuspiste, uusin ylimpänä.
- Klikkaa haluamasi kohdalla Palauta (2).
- Prolla Lataa (3) antaa kopion, jonka voit säilyttää sivuston ulkopuolella.

Valitse, mitä palautetaan




- Valitse Kaikki, Vain tiedostot, Vain tietokannat tai Yksi kansio tai tiedosto (1), esimerkiksi public_html/wp-content/uploads.
- Rastita Ymmärrän, että valitut tiedostot tai tietokannat korvataan (2).
- Klikkaa Aloita palautus (3) ja tarkista sivusto, kun palautus on valmis. Mikään ei muutu ennen tätä klikkausta.

Tee palautuksesta peruttava


- Ota Ajastukset-välilehdellä käyttöön Turvakopio ennen palautusta (1). Se kuuluu Prohon.
- Klikkaa Tallenna asetukset (2).
- Silloin Backsies varmuuskopioi sivuston nykyisellään ennen jokaista palautusta. Muuten ota ensin tuore varmuuskopio, jos saatat haluta palata nykytilaan.

Luo kopio



- Avaa Testisivusto-välilehti (1).
- Klikkaa Luo testisivusto (2).

Valitse, mitä mediatiedostoille tehdään




- Kopioi media kopioi myös kuvat ja muut lataukset. Käytä julkisen sivuston mediaa säästää levytilaa, jos mediakirjasto on suuri (1).
- Klikkaa Luo testisivusto (2). Kopion tekeminen kestää minuutista tuntiin sivuston koosta riippuen. Voit poistua sivulta.
- Lanetin webhotellissa kopio saa oman osoitteen staging.verkkotunnukseksi ja varmenteen. Muualla se tehdään sivuston kansioon /staging.

Avaa testisivusto

The screenshot shows the Backsies web application interface. The sidebar on the left contains navigation links: Ohjausnäkymä, Artikkelit, Media, Sivut, Kommentit, Ulkoasu, Lisäosat, Käyttäjät, Työkalut, Asetukset, Backsies, and Pilota valikko. The main content area displays the 'Testisivusto' (Test Site) management screen. At the top, there's a header with the Backsies logo and a 'Suojattu' (Protected) status. Below the header, there's a navigation bar with tabs: Yleiskatsaus, Varmuuskopiot, Ajustukset, Testisivusto (highlighted with a red circle 1), Raportit, Tapahtumat, and Kohteet. The 'Testisivusto' tab shows a message 'Testisivusto on valmis.' (Test site is ready) with a 'Sulje' (Close) button. Below this, there's a section titled 'Testisivusto' with a description: 'Kirjaudu tavallisilla tunnuksillasi. Siellä tehdyt muutokset pysyvät siellä, kunnes siirrät ne.' (Log in with your usual credentials. Changes made there will stay there until you move them). There are two buttons: 'Avaa testisivusto' (Open test site, highlighted with a red circle 2) and 'Siirrä julkiselle sivustolle' (Move to public site). Below these buttons, there's a table with columns 'Osoite' (Address) and 'Kopioitu julkiselta sivustolta' (Copied from public site). The table contains one entry with the address 'backsies-test.maxfort.fi/staging/' and the date '19.10.2026 klo 2.32'. There are also buttons for 'Päivitä julkiselta sivustolta' (Update from public site) and 'Poista testisivusto' (Remove test site, highlighted with a red circle 3).


- Kun kopio on valmis, se näkyy Testisivusto-välilehdellä (1).
- Klikkaa Avaa testisivusto (2) ja kirjaudu tavallisilla tunnuksillasi.
- Osoite ja kopiointiaika näkyvät alempana (3). Siellä tehdyt muutokset pysyvät siellä, kunnes siirrät ne.

Siirrä muutokset julkiselle sivustolle




- Ovatko muutokset kunnossa? Klikkaa Siirrä julkiselle sivustolle (1).
- Julkisesta sivustosta otetaan aina ensin varmuuskopio.

Valitse, mitä siirretään




- Tiedostot (1): vain testisivustolla lisätyt, muutetut tai poistetut tiedostot, kuten teemat, lisäosat ja lataukset.
- Sisältö ja asetukset (2) on valittu valmiiksi.
- Julkiselle sivustolle tulee koko ajan uusia käyttäjiä, tilauksia ja kommentteja, joten julkisen sivuston tiedot (3) jätetään ennalleen, ellet valitse niitä. Klikkaa lopuksi Siirrä julkiselle sivustolle.

Aloita alusta tai poista kopio



- Päivitä julkiselta sivustolta (1) korvaa kopion tuoreella. Testisivustolla tehdyt muutokset, joita ei ole siirretty, menetetään.
- Poista testisivusto (2) poistaa kopion.


Siirrä sivusto tänne



- Tee tämä sillä sivustolla, jolle kopio tuodaan.
- Avaa Varmuuskopiot-välilehti (1) ja klikkaa Siirrä sivusto (2).

21

Valitse, missä toisen sivuston varmuuskopiot ovat



- Valitse (1): Lanettin tallennustila (sama tili), täällä asetettu oma S3-tallennustilasi tai Muu S3-tallennustila.
- Saitko koodin toiselta sivustolta? Valitse Kloonauskoodi (2) ja liitä koodi.
- Valitse varmuuskopio ja vahvista kirjoittamalla tämän sivuston verkkotunnus.

Kloonaa tämä sivusto

Ohjausnäkyvä

Artikkelit

Media

Sivut

Kommentit

Ulköasu

Lisäosat

Käyttäjät

Työkalut

Asetukset

Backsies

Piilota valikko

Backsies

Suojattu

Ohjeet

Varmuuskopioi nyt

Yleiskatsaus

Varmuuskopiot

Ajastukset

Testisivusto

Raportit

Tapahtumat

Kohteet

Ajankohta	Tyyppi	Sisältö	Koko
6.10.2026 klo 21.28	Käsin tehty	Tiedostot, Tietokannat (1)	35,8 MB

Lataa

Palauta

Poista

Siirrä sivusto tänne

Tuo toinen WordPress-sivusto tähän sen Backsies-varmuuskopioista.

Siirrä sivusto


Kloonaa tämä sivusto

Kopioi tämä sivusto toiseen WordPressiin kertakäyttöisellä koodilla, esimerkiksi uudelle palvelimelle tai testisivustoksi.

1 Hae kloonauksoodi


- Tee tämä sillä sivustolla, jonka haluat kopioida, kun sen varmuuskopiot tallentuvat Lanetin tallennustilaan.
- Klikkaa Varmuuskopiot-välilehdellä Hae kloonauksoodi (1).

Luo koodi



- Klikkaa Luo koodi (1) ja kopioi koodi.
- Avaa toisessa WordPressissä, vaikka siinä ei olisi lisenssiä, Siirrä sivusto, valitse Kloonaukoodi ja liitä koodi.
- Koodi toimii 24 tuntia, ja sillä voi vain lukea varmuuskopioita. Lopeta koodi päättää sen heti. Tällä sivustolla mikään ei muutu.

Avaa Raportit-välilehti



- Klikkaa WordPressin vasemmasta valikosta Backsies (1).
- Klikkaa Raportit-välilehteä (2).
- Lanetin webhotellissa sama välilehti löytyy myös OMAsta sivustosi Backsies-kohdasta.

Ota raportit käyttöön

- Valitse Lähetä varmuuskopioraportit (1).
- Valitse, kuinka usein (2): Päivittäin kertoo eilisestä, Viikoittain edellisestä viikosta maanantaista sunnuntaihin ja Kuukausittain edellisestä kuukaudesta.
- Raportit tulevat klo 7 jälkeen Suomen aikaa.

Valitse vastaanottajat

- Kirjoita enintään kolme sähköpostiosoitetta pilkulla erotettuna (1). Tyhjänä raportti menee Lanetti-tilisi sähköpostiin.
- Klikkaa Tallenna asetukset (2).
- Teetkö sivustoja asiakkaille? Lisää asiakkaan osoite omasi rinnalle.

Hälytys, kun varmuuskopiointi pysähtyy

MAXIMUM EFFORT Kauppa tulossa pian 1 Ctrl+K 0 Uusi Tervehdys, bksguide

Ohjausnäkymä Artikkelit Media Sivut Kommentit WooCommerce Tuotteet Maksut LAFU POS Analytiikka Markkinointi Astra Ulkoasu Lisäosat Käyttäjät Työkalut Asetukset Backsies Piilota valikko

Backsies Ohjeet Varmuuskopioi nyt

Yleiskatsaus Varmuuskopiot Ajustukset Testisivusto Raportit Tapahtumat Kohteet

Varmuuskopioraportit Lanetilta

Lyhyt sähköposti siitä, miten sivuston varmuuskopiot ovat sujuneet: tehdyt varmuuskopiot, epäonnistumiset, viimeisin onnistunut ja palautuspisteet.

☒ Lähetä varmuuskopioraportit
Yksi viesti jaksoa kohden, klo 7 jälkeen Suomen aikaa.

Kuinka usein
Paivittäin **Viikoittain** Kuukausittain

Edellinen viikko joka maanantai.

Vastaanottaja
Lanetti-tilin sähköposti

Enintään 3 osoitetta pilkulla erotettuna. Jätä tyhjäksi, niin raportti menee Lanetti-tilin sähköpostiin.

1 Ilmoita, jos varmuuskopiointi pysähtyy
Jos sivustolta puuttuu varmuuskopio 48 tuntia (tai kaksi kertaa ajastuksen väli), Lanetti lähettää viestin heti ja uudelleen, kun varmuuskopiointi toimii taas.

Seuraava raportti: 19.10.2026 klo 7.00 · Edellinen raportti: 18.10.2026 klo 20.48

Tallenna asetukset

- Ilmoita, jos varmuuskopiointi pysähtyy on valmiiksi päällä (1).
- Jos sivustolta puuttuu varmuuskopio 48 tuntia (tai kaksi kertaa ajastuksen väli), lähetämme heti viestin ja uudelleen, kun varmuuskopiointi toimii taas.
- Viestit voi ottaa tästä pois päältä. Tukemme näkee puuttuvat varmuuskopiot silti.

Lue raporttisi

LANETTI

[Näytä selaimessa](#)

Varmuuskopioraportti: maxfort.fi

5.10.–11.10.2026

1 Kaikki kunnossa: sivustosta maxfort.fi on otettu varmuuskopiot suunnitellusti.

2 Tehdyt varmuuskopiot	162
Epäonnistuneet varmuuskopiot	0
Palautukset	0
Kopiot lisäkohteisiin (valmis / epäonnistunut)	167 / 0
Viimeisin onnistunut varmuuskopio	11.10.2026 klo 23.00
Säilytettävät palautuspisteet	21
Viimeisimmän varmuuskopion koko	4,2 MB

3 [Avaa varmuuskopiot](#)

Saat tämän viikoittaisen raportin, koska se on otettu käyttöön sivustolle maxfort.fi. [Muuta raportteja tai poista ne käytöstä](#)

[oma.lanetti.fi](#)

Tuki | Sopimusehdot | Tietosuojaseloste

Maximum Effort Oy - Wärtsiläkatu 4 A 26, 04410 Järvenpää, Finland - © 2026 Maximum Effort Oy - Y-tunnus 2937256-1

- Vihreä tarkoittaa, että kaikki on kunnossa (1). Keltainen tai punainen kertoo, että jotain kannattaa katsoa.
- Riveillä näkyvät tehdyt varmuuskopiot, epäonnistumiset, viimeisin onnistunut varmuuskopio ja palautuspisteet (2).
- Avaa varmuuskopiot vie suoraan Backsiesiin (3).

Päivitä Backsies yhdellä klikkauksella

The screenshot shows the WordPress 'Lisäosat' (Plugins) page. The 'Backsies' plugin is highlighted with a callout (1) pointing to a notification: 'Uusi versio: Backsies. Näytä version 1.19.1 tiedot tai päivitä nyt.' Another callout (2) points to the 'Ota automaattiset päivitykset käyttöön' (Enable automatic updates) button in the 'Automaattiset päivitykset' column.

Lisäosa	Kuvaus	Automaattiset päivitykset
☐ Backsies Avaa Poista käytöstä	Website backups for WordPress. Back up now and restore files or databases in a few clicks. Versio 1.19.0 Tekijä Lanetti Katso tiedot	Ota automaattiset päivitykset käyttöön
☐ Disable Gutenberg Settings Poista käytöstä	Disables Gutenberg Block Editor and restores the Classic Editor and original Edit Post screen. Provides options to enable on specific post types, user roles, and more. Versio 3.3.2 Tekijä Jeff Starr Katso tiedot Homepage Rate this plugin »	Poista automaattiset päivitykset käytöstä
☐ FluentSMTP Poista käytöstä Settings	The Ultimate SMTP Connection Plugin for WordPress. Versio 2.4.1 Tekijä FluentSMTP & WPMangeNinja Team Katso tiedot	Ota automaattiset päivitykset käyttöön
☐ LAFU CataSync Connector Poista käytöstä	Vastaanottaa tuotteet LAFU CataSyncista ja pitää ne ajan tasalla WooCommerceassa. Versio 0.10.0 Tekijä LAFU	
☐ LAFU Faktura Poista käytöstä	WooCommerce Netvisor invoicing integration. Pay by invoice at checkout; invoices and payments stay in sync with Netvisor via Lanetti Faktura. Versio 0.5.4 Tekijä LAFU	
☐ LAFU Gift Cards Lahjakortit Asetukset Poista käytöstä	Gift cards for WooCommerce. Sell them online and in store, redeem them at checkout and see every euro in a full history. Versio 1.8.1 Tekijä Elsama Vaadittu: LAFU Gift Cards Pro Huomautus: Lisäosaa ei voi poistaa käytöstä tai poistaa ennen kun sitä tarvitsevat toiset lisäosat on joko poistettu käytöstä tai poistettu. Vaatii: WooCommerce	

- Kun uusi versio julkaistaan, Lisäosat-sivu näyttää sen. Klikkaa päivitä nyt (1).
- Tai klikkaa Ota automaattiset päivitykset käyttöön (2), niin uudet versiot asentuvat itsestään.
- Jokainen lataus tarkistetaan ennen asennusta.